

# **WSKAZÓWKI**

## **DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW, NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE IMMUNOPRZYŃĘTY DO ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY U LISÓW**

- ➔ **Do zwalczania wścieklizny zostaną zrzucone z samolotu przynęty, które po przyjęciu przez lisy wytworzą immunologiczną odporność.**
- ➔ **Przynęty zawierające szczepionkę przeciw wściekliznie są w kształcie plastrów. W środku umieszczony jest plastikowy pojemnik zawierający płynną szczepionkę. Szczepionka zawarta w przynęcie po przegryzieniu przez lisa wytwarza immunologiczną odporność przeciw wściekliznie.**
- ➔ **Przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisa.**
- ➔ **Prosimy nie podnosić i nie dotykać przynęt.**
- ➔ **Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolnożyjących.**
- ➔ **Dla zachowania ostrożności prosimy, przy ewentualnych kontaktach z przynętami, otwarte rany, oczy, jamę ustną i nos gruntownie przemyć te miejsca wodą i mydłem. W dalszym postępowaniu zgłosić się do lekarza.**
- ➔ **Po wyłożeniu przynęt przez 3 tygodnie nie wolno wypuszczać psów.**
- ➔ **Przynęty ze szczepionką dopuszczone są do szczepienia lisów.**
- ➔ **W wypadku kontaktów zwierząt domowych z przynętami należy się skontaktować z lekarzem weterynarii.**

**PROSIMY O POMOC I DZIĘKUJEMY  
W SKUTECZNYM PRZEPROWADZENIU AKCJI  
Z W A L C Z A N I A W Ś C I E K L I Z N Y**

**Pomorski**

**Wojewódzki Lekarz Weterynarii**