


PRZEKRÓJ B-B



PRZEGRODY BUDOWLANE

1	Dach nad poddaszem sufit podwieszony oddzielający dach, o klasie odporności EI60
	- Istniejące warstwy dachu
	- Konstrukcja sufitu podwieszanego
	- 2 x płyta GK 1,5 cm ognioodporna

A	Ściana G-K oddzielenia od nośnej konstrukcji dachu o klasie odporności EI60(pomieszcz. suche)
	- Stelaż 75mm wypełniony wełną skalną
	- 2 x płyta GK 1,5 cm ognioodporna

LEGENDA

	ŚCIANY PROJEKTOWANE
	ŚCIANY ISTNIEJĄCE

UWAGA:

RYSunEK NALeży CZYTAć WRaz z RYSUnKAMI BRANżOWYMI I KONSTRUKCYJNYMI
WSZYSTKIE WYMIARY I WIELKOŚCI NALeży SPRAWDZIć NA BUDOWIE
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK NIEŚCISŁOŚCI NALeży KONTAKTOWAć SIe z PRoJEKTANTEM
WSZELKIE ZMIANY NALeży KONSULTOWAć z PRoJEKTANTEM

ARCHIBART		
ARCHIBART BARTOSZ KRZYŻYŃSKI 80-288 GDAŃSK UL. BULOŃSKA 20/40 TEL. 508601623		
INWESTOR: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku ul. Na Stoku 50 80-958 Gdańsk		
TEMAT: Remont i zmiana sposobu użytkowania budynku ZHW w Gdańsku		
ADRES: ul. Kaprów 10, 80-316 Gdańsk, dz. nr 20		
RYSUNEK: PRZĘKRÓJ A-A		
BRANŻA ARCHITEKTURA	SKALA 1:100	NR. RYS. A5
FAZA PROJEKTU BUDOWLANY	DATA 09.2019	
PROJEKT I OPRACOWANIE	UPRAWNIENIA	
MGR INZ. ARCH. BARTOSZ KRZYŻYŃSKI	PO/KK/402/2011	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	UPRAWNIENIA	
MGR INZ. ARCH. PIOTR PIELKA	PO/KK/337/2010	