


# PRZEKRÓJ A-A



STROPY PIWNICY PODLEGAJĄCE ZABEZPIECZENIU OGNIOWEMU

STROPY PODLEGAJĄCE ZABEZPIECZENIU OGNIOPRONNEMU  
DO KLASY ODPORNOCI OGNIOWEJ REI 120  
PRZY UŻYCIU ZAPRAWY DO WYKONYWANIA ZABEZPIECZEŃ  
O GRUBOŚCI 25mm  
SZCZEGÓŁY W OPISIE TECHNICZNYM

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA ZABEZPIECZONYCH STROPÓW – 279,69m<sup>2</sup>

## PRZEGRODY BUDOWLANE

- Dach nad poddaszem sufit podwieszony oddzielający  
dach, o klasie odporności EI60
- Istniejące warstwy dachu
  - Konstrukcja sufitu podwieszonego
  - 2 x płyta GK 1,5 cm ogniodoporna

**ARCHIBART**

ARCHIBART BARTOSZ KRZYŻYŃSKI  
80-288 GDAŃSK UL. BULOŃSKA 20/40 TEL. 508601623

INWESTOR: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku  
ul. Na Stoku 50 80-958 Gdańsk

TEMAT: Remont i zmiana sposobu użytkowania budynku ZHW w Gdańsku

ADRES:  
ul. Kaprów 10, 80-316 Gdańsk, dz. nr 20

RYSUNEK:  
PRZEKRÓJ A-A

BRANŻA ARCHITEKTURA	SKALA 1:100	NR. RYS.  <b>A4</b>
FAZA PROJEKTU BUDOWLANY	DATA 09.2019	
PROJEKT I OPRAWNIENIE	UPRAWNIENIA	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	UPRAWNIENIA	
MGR INZ. ARCH. BARTOSZ KRZYŻYŃSKI	PO/KK/402/2011	
MGR INZ. ARCH. PIOTR PIELKA	PO/KK/337/2010	