

1633**ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI¹⁾**

z dnia 8 grudnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu

Na podstawie art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

¹⁾ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679.

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu (Dz. U. Nr 63, poz. 396) załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: *M. Sawicki*

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2010 r. (poz. 1633)

Załącznik nr 1

KRYTERIA KLASYFIKACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH DO WYKAZU PRODUKTÓW
LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBROTU PRZEZ PODMIOTY

Lp.	Międzynarodowa nazwa substancji czynnej	Postać	Droga podania	Dawka	Docelowe gatunki zwierząt
1	2	3	4	5	6
1.	Imidaclopridum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	100 mg/ml	pies, kot
2.	Imidaclopridum + permethrinum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	(40+200) mg/0,4 ml	pies
3.	Imidaclopridum + permethrinum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	(100+500) mg/ml	pies
4.	Imidaclopridum + permethrinum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	(250+1250) mg/2,5 ml	pies
5.	Imidaclopridum + permethrinum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	(400+2000) mg/4 ml	pies
6.	Nifurpirinol	granulat do sporządzania kąpieli leczniczej	kąpiel lecznicza	24 mg/g	ryby akwariowe
7.	Arciflavine chloride, Cupri (II) sulfas pentahydricus, Ethacridini lactas, Methylene blue	roztwór do kąpieli	kąpiel lecznicza	(2+2,5+10+4) mg/ml	ryby akwariowe
8.	Arciflavine chloride, Crystal violet, Malachite green, Methylene blue	roztwór do kąpieli	kąpiel lecznicza	(0,3+0,5+1+2,5) mg/ml	ryby akwariowe
9.	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	10 g/100 ml	pies, kot
10.	Fipronilum	aerosol natryskowy	podanie na skórę	0,25 g/100 ml	pies, kot
11.	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	podanie na skórę	67 mg/pipetkę	pies
12.	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	podanie na skórę	134 mg/pipetkę	pies
13.	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	podanie na skórę	268 mg/pipetkę	pies
14.	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	podanie na skórę	402 mg/pipetkę	pies
15.	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	podanie na skórę	50 mg/pipetkę	kot
16.	Fipronilum	roztwór do natryskiwania	podanie na skórę	2,5 mg/ml	pies, kot
17.	2-amino-5nitrothiazole, ethacridine lactate, copper sulfate, malachjite green	tabletki	kąpiel lecznicza	(175+125+30+3) mg/3,5 g	ryby akwariowe
18.	Permethrinum + Pyriproxyfenum	proszek	podanie na skórę	10 mg/g	pies, kot, gołąb
19.	Permethrinum + Pyriproxyfenum	roztwór do nakrapiania	podanie na skórę	(800+ 6) mg/2 ml	pies
20.	Permethrinum + Pyriproxyfenum	roztwór do nakrapiania	podanie na skórę	(1600+ 12) mg/4 ml	pies
21.	Permethrinum + Pyriproxyfenum	roztwór do nakrapiania	podanie na skórę	(3200+ 24) mg/8 ml	pies

1	2	3	4	5	6
22.	Propoxur, flumethrin	obroża	zewnętrznie	(4,5+1,013) g/obrożę	pies
23.	Propoxur, flumethrin	obroża	zewnętrznie	(1,25+0,28) g/obrożę	pies
24.	Propoxur, flumethrin	obroża	zewnętrznie	(3,02+0,68) g/obrożę	pies
25.	Copper sulfate, malachite green oxalate	roztwór do kąpieli	kąpiel	(20+1) mg/ml	ryby akwariowe
26.	Fipronilum	roztwór na skórę	podanie na skórę	0,5 g/100 ml	pies, kot
27.	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	podanie na skórę	52,5 mg/0,7 ml	kot
28.	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	podanie na skórę	75 mg/ml	pies
29.	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	podanie na skórę	150 mg/2 ml	pies
30.	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	podanie na skórę	300 mg/4 ml	pies
31.	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	podanie na skórę	412,5 mg/5,5 ml	pies
32.	Amitrazum	obroża	zewnętrznie	2,475 g/obrożę (27,5 g)	pies

Załącznik nr 2

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBROTU PRZEZ PODMIOTY

- | | |
|--|--|
| 1. Advantage 40 dla kotów | 20. Efiipro 50 mg roztwór do nakrapiania dla kotów |
| 2. Advantage 80 dla kotów | 21. Efiipro 2,5 mg/ml roztwór do natryskiwania na skórę psów i kotów |
| 3. Advantage 40 dla psów | 22. Faunamor |
| 4. Advantage 100 dla psów | 23. Fiprex Spray |
| 5. Advantage 250 dla psów | 24. Fiprex KOT |
| 6. Advantage 400 dla psów | 25. Fiprex S |
| 7. Advantix Spot-on, 0,4 ml; roztwór do nakrapiania | 26. Fiprex M |
| 8. Advantix Spot-on, 1 ml; roztwór do nakrapiania | 27. Fiprex L |
| 9. Advantix Spot-on, 2,5 ml; roztwór do nakrapiania | 28. Fiprex XL |
| 10. Advantix Spot-on, 4 ml; roztwór do nakrapiania | 29. Frontline Spray |
| 11. Aquafuran | 30. Frontline Spot — On dla kotów |
| 12. Dessamor | 31. Frontline Spot — On S dla psów |
| 13. DUOWIN CONTACT dla małego psa, 800 mg + 6 mg/2 ml, roztwór do nakrapiania, dla psów | 32. Frontline Spot — On M dla psów |
| 14. DUOWIN CONTACT dla średniego psa, 1600 mg + 12 mg/4 ml, roztwór do nakrapiania, dla psów | 33. Frontline Spot — On L dla psów |
| 15. DUOWIN CONTACT dla dużego psa, 3200 mg + 24 mg/8 ml, roztwór do nakrapiania, dla psów | 34. Frontline Spot — On XL dla psów |
| 16. Efiipro 67 mg roztwór do nakrapiania dla małych psów | 35. Furamor — P |
| 17. Efiipro 134 mg roztwór do nakrapiania dla średnich psów | 36. Insectin Proszek |
| 18. Efiipro 268 mg roztwór do nakrapiania dla dużych psów | 37. Kiltix dla małych psów |
| 19. Efiipro 402 mg roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów | 38. Kiltix dla średnich psów |
| | 39. Kiltix dla dużych psów |
| | 40. Odimor |
| | 41. PREVENTEX 9 % obroża dla psów |