

Gdańsk, dn. 23.07.2018 r.

**- WSZYSCY WYKONAWCY -**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

dotyczy zamówienia na: „**Dostawę odczynników chemicznych i wzorców certyfikowanych do analiz laboratoryjnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku – 18 części**”.

1. W związku z następującymi pytaniami, jakie Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku otrzymał w sprawie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WIW-a-z.272.3.2018, działając w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

**Pytanie nr 1, dot. części IX, poz. 2:**

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji 2 w części IX sondy znakowanej odpowiednikiem barwnika VIC – tj. ATTO 532, Yakima Yellow lub HEX?”?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający **nie dopuszcza** zaoferowania w pozycji 2 w części IX sondy znakowanej odpowiednikiem barwnika VIC – tj. ATTO 532, Yakima Yellow lub HEX.

**Pytanie nr 2, dot. części IX, poz. 4:**

„Czy Zamawiający mogłoby sprecyzować średnią długości starterów (ilość nukleotydów) w pozycji 4?”.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający **precyzuje** długości starterów od 18 do 32 nt.

**Pytanie nr 3, dot. części II:**

„Pozycje 2,11,14,16,20, 23,30, 45,46,47,77 - niestety nie mamy możliwości dostarczenia produktów od różnych producentów - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę od jednego producenta lub wykreślenie/ wyłączenie tych pozycji z załącznika 3B?”.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający **nie wyraża** zgody na dostawę produktów z pozycji 2,11,14,16,20, 23,30, 45,46,47,77 od jednego producenta lub wykreślenie/ wyłączenie tych pozycji z załącznika 3B.

**Pytanie nr 4, dot. części II:**

„Pozycje 3,33,40,54,64 - niestety te produkty nie występują w ofercie firmy Sigma-Aldrich ( zostały wycofane lub są oferowane przez inne firmy) - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie/ wyłączenie tych pozycji z załącznika 3B?”.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający **nie wyraża** zgody na wykreślenie/ wyłączenie pozycji 3,33,40,54,64 z załącznika 3B.

**Pytanie nr 5, dot. dot. części VI:**

„Zwracam się z prośbą o możliwość wyłączenia do osobnego pakietu pozycji numer 19, 41 oraz 43. Materiały te są w Polsce dostępne wyłącznie u jednego dystrybutora. Dodatkowo materiały z pozycji 41 i 43 - materiały ATCC dystrybutor może sprzedawać bezpośrednio do końcowego odbiorcy co uniemożliwia złożenie oferty na pakiet 6 wyżej wymienionego przetargu przez jakąkolwiek inną firmę, co zaburza ideę zamówień publicznych. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie.”

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający **nie wydzieli** do osobnego pakietu pozycji numer 19, 41 oraz 43.

**Pytanie nr 6, dot. załącznika nr 8 wzór umowy:**

„(§ 9) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT ?”.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający **dopuszcza** zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT.

**Pytanie nr 7, dot. załącznika nr 8 wzór umowy:**

„§ 9) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto.”

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający **dopuszcza** zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania



uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto.

**Pytanie nr 8, dot. załącznika nr 8 wzór umowy:**

„(§ 5 ust. 1 lit. b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 10% wartości NETTO niezrealizowanej części umowy.”

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający **nie wyraża** zgody na zmniejszenie procent naliczanej kary do max. 10% wartości NETTO niezrealizowanej części umowy.

**Pytanie nr 9, dot. załącznika nr 8 wzór umowy:**

„(§ 5 ust. 1 lit. a, c) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy.”

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy.

**Pytanie nr 10, dot. załącznika nr 8 wzór umowy § 2, ustęp 3 - część VIII:**

„Uprzejmie prosimy o wydłużenie czasu dostawy w odniesieniu do produktów wymienionych w części VIII z 10 dni roboczych do 18 dni roboczych. Prośbę naszą motywujemy tym, iż nasz asortyment jest produkowany i magazynowany poza granicami kraju.”

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający **wyraża zgodę** na wydłużenie terminu dostawy w odniesieniu do produktów wymienionych w części VIII z 10 dni roboczych do 18 dni roboczych.

**Pytanie nr 11, dot. załącznika nr 8 wzór umowy § 3 - część VIII:**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie w/w paragrafu umowy o następujący zapis?

„Zamawiający dopuszcza dostarczanie e-faktur drogą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail”

Przekazywanie faktur drogą emailową usprawni proces przekazywania faktur.”

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający **wyraża zgodę** i uzupełnia § 3 umowy o zapis:

„Zamawiający dopuszcza dostarczanie e-faktur drogą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail”

**Pytanie nr 12, dot. załącznika nr 8 wzór umowy § 4, ustęp 8 – część VIII:**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie tego zapisu o:  
„ lub Wykonawca zapewni stały dostęp Zamawiającemu ( 24h, 7 dni w tygodniu ) do świadectw kontroli jakości na swojej stronie internetowej, a na żądanie Zamawiającego niezwłocznie dostarczy drogą emailową lub w formie wydrukowanej.”

Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku naszej firmy proces realizacji zamówienia nie przewiduje dostarczania w/w dokumentów wraz z towarem. Ze względu na politykę ekologiczną firmy udostępniamy wymagane dokumenty w formie elektronicznych plików na naszej stronie.”

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający **wyraża zgodę** i uzupełnia zapisu o:

„ lub Wykonawca zapewni stały dostęp Zamawiającemu ( 24h, 7 dni w tygodniu ) do świadectw kontroli jakości na swojej stronie internetowej, a na żądanie Zamawiającego niezwłocznie dostarczy drogą poczty elektronicznej lub w formie wydrukowanej.”

**Pytanie nr 13, dot. załącznika nr 8 wzór umowy § 4, ustęp 8 – część VIII:**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na instrukcję w j. angielskim?”

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Zamawiający **nie wyraża** zgody na instrukcję w j. angielskim.

**Pytanie nr 14, dot. załącznika nr 8 wzór umowy § 4, ustęp 12 – część VIII:**

„Zamawiający zapisał:

„WYKONAWCA rozpatrzy otrzymaną reklamację w terminie 2 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia i w przypadku jej uwzględnienia dostarczy artykuły nowe, wolne od wad, na własny koszt w terminie nie dłuższym niż następne 2 dni robocze. Terminem odbioru całości dostawy, upoważniającym WYKONAWCĘ do wystawienia faktury jest dzień dostarczenia towaru wolnego od wad.”

Uprzejmie prosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:

„WYKONAWCA rozpatrzy otrzymaną reklamację w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia i w przypadku jej uwzględnienia dostarczy artykuły nowe, wolne od wad, na własny koszt w terminie nie dłuższym niż następne 18 dni robocze. Terminem odbioru całości dostawy, upoważniającym WYKONAWCĘ do wystawienia faktury jest dzień dostarczenia towaru wolnego od wad.”

Prośbę naszą motywujemy tym, iż przewidziany czas na analizę słuszności reklamacji jest za krótki. Doświadczenie mówi iż niejednokrotnie wymagane jest



sprawdzenie pracy danego odczynnika. Poza tym nasz asortyment produkowany i magazynowany jest poza granicami kraju. Dlatego też prosimy o przychylenie się naszemu wnioskowi."

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Zamawiający **zmienia** treść §4 ust. 12 umowy dla części VIII na: „WYKONAWCA rozpatrzy otrzymaną reklamację w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia i w przypadku jej uwzględnienia dostarczy artykuły nowe, wolne od wad, na własny koszt w terminie nie dłuższym niż następne 18 dni robocze. Terminem odbioru całości dostawy, upoważniającym WYKONAWCĘ do wystawienia faktury jest dzień dostarczenia towaru wolnego od wad.”

**Pytanie nr 15, dot. załącznika nr 8 wzór umowy § 5, ustęp 1, podpunkt a) i c) - część VIII:**

„Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych z 1% w podpunkcie a) i z 5% w podpunkcie c) do 0,2% dla obu podpunktów.  
Prośbę swoją motywujemy tym, iż zgodnie z kodeksem cywilnym umowy powinna cechować równość stron stosunku cywilnego. Korekta o którą prosimy, w znacznym stopniu przybliży wymagany prawem charakter umowy. W treści kodeksu cywilnego nie znajdziemy takich postanowień, które by wskazywały na preferowanie Zamawiającego zawierającego akurat umowę w sprawie zamówienia publicznego. Zasada równości stron zatem nie doznaje żadnych ograniczeń w postępowaniu o zamówienie publiczne. Także żaden zapis ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie uprawnia Zamawiającego do czynienia wyłomu w przestrzeganiu zasady równości stron i prymatu zasad zawartych w kodeksie cywilnym, przy zawieraniu umów w sprawie zamówienia publicznego. Wręcz przeciwnie, art. 14 i 139 ust. 1 ustawy Pzp odsyłają do stosowania Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej przesadzając o czysto cywilistycznym stosunku jaki powstaje pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.”

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Zamawiający **nie zmniejszy** kar umownych z 1% w podpunkcie a) i z 5% w podpunkcie c) do 0,2% dla obu podpunktów.

**Pytanie nr 16, dot. załącznika 3a, poz. 53:**

„W poz. 53 Zamawiający podał nr kat. produktu. Produkt ten nie spełnia jednak wymagań podanych w opisie (zawartość min. 99,9%). Jednocześnie informuję, że na rynku nie ma produktu o wskazanej czystości. Czy Zamawiający zgadza się na dostawę produktu o wskazanym w specyfikacji nr kat. o zawartości zgodnej z aktualną serią producenta (deklarowana przez producenta zawartość to 98.5-101.0%)?”

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Zamawiający **zgadza się** na dostawę produktu o wskazanym w specyfikacji nr kat. o zawartości zgodnej z aktualną serią producenta (deklarowana przez producenta zawartość to 98.5-101.0%)?"

**Pytanie nr 17, dot. załącznika 3b, poz. 11:**

„W poz. 11 Zamawiający żąda produktu w opakowaniu o pojemności 20 mg. Na rynku nie są dostępne opakowania tej wielkości. Czy zamawiający wyraża zgodę na opakowania o pojemności 5 mg?”

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Zamawiający **wyraża zgodę** na opakowania o pojemności 5 mg i oczekuje dostawy 8 opakowań o pojemności 5 mg.

**Pytanie nr 18, dot. załącznika 3b, poz. 14:**

„W poz. 14 Zamawiający żąda produktu w opakowaniu o pojemności 10 mg. Na rynku nie są dostępne opakowania tej wielkości. Czy zamawiający wyraża zgodę na opakowania o pojemności 5 mg?”

Odpowiedź na pytanie nr 18:

Zamawiający **wyraża zgodę** na opakowania o pojemności 5 mg i oczekuje dostawy 4 opakowań o pojemności 5 mg.

**Pytanie nr 19, dot. załącznika nr 8 wzór umowy część VI:**

„Czy w przypadku wyboru naszej oferty Zamawiający złoży zamówienia na poz. 41,43 na załączonym formularzu zamówienia (lub dołączy wypełniony formularz jako załącznik do Państwa zamówienia)? Wyjaśnienie: Producent (ATCC) wymaga składania zamówień na niektóre materiały ATCC na określonych wzorach formularzy, które między innymi zawierają informację o końcowym użytkowniku.”

Odpowiedź na pytanie nr 19:

Zamawiający **dołączy** wypełniony formularz jako załącznik do zamówienia.

**Pytanie nr 20, dot. załącznika nr 8 wzór umowy część VI:**

„Zwracamy się z prośbą o podanie ilości dostaw dla poz. 41,43  
Wyjaśnienie: w przypadku braku informacji o liczbie dostaw musieliśmy uwzględnić koszt transportu z magazynu w cenie każdego produktu.”

Odpowiedź na pytanie nr 20:

Zamawiający **zamówi w jednej** dostawie pozycje 41 i 43.



**Pytanie nr 21, dot. załącznika nr 8 wzór umowy część VI:**

„Która lokalizacja w ZHW WIW Gdańsk będzie końcowym użytkownikiem poz. 41,43?

Wyjaśnienie: ze względu na wymagania ATCC, materiały ATCC mogą być wysyłane do tych jednostek, które posiadają założone konto LGC Standards-ATCC; w Państwa organizacji takie konto ma Zakład Higieny Weterynaryjnej, ul. Kaprów 10. W przypadku dostawy materiałów na ul. Kartuską 249, zajdzie konieczność wypełnienia dokumentów rejestracyjnych ATCC.”

Odpowiedź na pytanie nr 21:

Końcowym użytkownikiem dla pozycji 41 i 43 będzie Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku przy **ul. Kaprów 10.**

**Pytanie nr 22, dot. załącznika nr 8 wzór umowy część VI:**

Dotyczy pozycji 41,43: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie materiałów z minimum 3-miesięcznym okresem ważności od daty dostawy?

Wyjaśnienie: niestety nie mamy możliwości zagwarantowania w każdym momencie dostaw materiałów z okresem ważności wskazanym przez Państwa (minimum  $\frac{3}{4}$  terminu), ponieważ ATCC wprowadza nową serię żywek/suplementów do dystrybucji często na 3-4 miesiące przed końcem okresu ważności poprzedniej serii. Jednocześnie informujemy, że aktualnie w dystrybucji znajduje się seria:

- ATCC-30-2003 - ważna do 30.01.2019;
- ATCC-30-2021 - ważna do 30.09.2020

Odpowiedź na pytanie nr 22:

Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie materiałów z minimum 3-miesięcznym okresem ważności od daty dostawy.

**Pytanie nr 23, dot. załącznika 3f:**

„Nie wszystkie oferowane produkty znajdują się na stałe na stanie w naszym magazynie centralnym, niektóre z materiałów wymagają sprowadzenia z poza UE, tj. USA, a co za tym idzie, wymagają też odprawy celnej i termin realizacji może wynieść do 35 dni roboczych. Zwracamy się z prośbą, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji pozycji z części VI do 35 dni roboczych? Poza poz.2, która jest substancją kontrolowaną u producenta i termin realizacji przewidziany jest na około 14 tygodni.

Odpowiedź na pytanie nr 23:

Zamawiający **wyraża zgodę** na wydłużenie terminu realizacji pozycji z części VI do 35 dni roboczych, a dla poz.2 do 14 tygodni.

**Pytanie nr 24, dot. załącznika 3f, poz. 1:**

„Proponowane materiały dostępne są w opakowaniach po 250 mg. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorców w opakowaniach 1x250 mg każdego z produktów?”

Odpowiedź na pytanie nr 24:

Zamawiający **wyraża zgodę** na dostawę wzorców w opakowaniach 1x 250 mg każdego z produktów.

**Pytanie nr 25, dot. załącznika 3f, poz. 2:**

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dla tej pozycji produktów TRC-N675000 oraz LGCFOR1199.00 (certyfikaty do wglądu w załączniku)? (wymagana jest dostawa każdej sztuki od innego producenta).

Jeśli tak, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia na tę pozycję do 14 tygodni? (substancja ta jest substancją kontrolowaną w kraju naszego dostawcy, w związku z tym czas realizacji takiego zamówienia wynosi zazwyczaj ok. 14 tygodni) Jeśli nie, czy Zamawiający wyraża zgodę na wykluczenie tej pozycji z pakietu?

Materiały wyżej mienione dostępne są w opakowaniach 1x10mg każdy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę poz.2 w opakowaniach 1x10mg? Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie tej pozycji z pakietu?”

Odpowiedź na pytanie nr 25:

Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie dla tej pozycji produktów TRC-N675000 oraz LGCFOR1199.00.

Zamawiający **wyraża zgodę** na wydłużenie czasu realizacji zamówienia na tę pozycję do 14 tygodni.

Zamawiający **wyraża zgodę** na dostawę poz.2 w opakowaniach 1x10mg.

**Pytanie nr 26, dot. załącznika 3f, poz. 9:**

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dla tych pozycji produktów DRE-C13213100 (1x250mg) oraz RIVM-085 (1x100mg) lub TRC-E888000 (1x10mg lub 1x50mg), (certyfikaty do wglądu w załączniku)? (wymagana jest dostawa każdej sztuki od innego producenta). Czy przedstawiona kopia certyfikatu jest akceptowalna dla Zamawiającego? Jeśli tak zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, który z materiałów odpowiada Państwu zapotrzebowaniu i w jakiej ilości. Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie pozycji z Części VI? Wyjaśnienie :Niestety jest ograniczona dostępność produktu na rynku.”

Odpowiedź na pytanie nr 26:

Zamawiający **wyraża zgodę** i wyklucza pozycję 9 z części VI.



**Pytanie nr 27, dot. załącznika 3f, poz. 20:**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału 0304-B2 z datą ważności July/2019 ? W załączeniu kopia przykładowego certyfikatu.”

Odpowiedź na pytanie nr 27:

Zamawiający **wyraża zgodę** na dostawę materiału 0304-B2 z datą ważności July/2019.

**Pytanie nr 28, dot. załącznika 3f, poz. 32:**

„Czy Zamawiający akceptuje mieszaninę pestycydów w toluenie? Niestety Producent nie ma możliwości przygotowania mieszaniny w acetonie.”

Odpowiedź na pytanie nr 28:

Zamawiający **akceptuje** mieszaninę pestycydów w toluenie.

**Pytanie nr 29, dot. załącznika 3f, poz. 44:**

„Proponowane materiały dostępne są w opakowaniach po 250mg. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorców w opakowaniach 1x250mg każdego z produktów(wymagane dwa materiały różnych dostawców)?”

Odpowiedź na pytanie nr 29:

Zamawiający **wyraża zgodę** na dostawę wzorców w opakowaniach 1x250mg każdego z produktów.

**Pytanie nr 30, dot. załącznika 3f, poz. 44:**

„Poz.19 - z wymaganego kompletu dwie pozycje są niedostępne w sprzedaży:

-0.1% kukurydza MON810- 1 szt.

Poniżej lista aktualnie dostępnych materiałów dla MON810:

MON 810:

ERM-BF413AK -(BLANK)

ERM-BF413CK - 0,5%

ERM-BF413EK - 2%

ERM-BF413GK - 10%

Zwracamy się z prośbą o informację, czy akceptują Państwo któryś z zamienników aktualnie dostępnych. Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie 0.1% kukurydza MON810- 1 szt.

-0.1% soja 89788 - zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie poz. 0.1% soja 89788- podany numer wskazuje na materiał AOCS, niestety nie posiada zawartości soi 0,1%.

Jeśli chodzi o zawartość 0,1% dla soi, to poniżej lista dostępnych materiałów ERM wraz z przykładowymi certyfikatami:

0.1%

ERM-BF410cp GTS 40-3-2 SOYA BEAN (level 1 - nominal 0.1 % GMO)

ERM-BF425b SOYA 356043 (level 1 - nominal 0.1 % GMO)

ERM-BF436c DAS-44406-6 SOYA (nominal 0.1% GMO)

ERM-BF437c DAS-81419-2 SOYA (nominal 0.1% GMO)

0,5%

ERM-BF432b SOYA DAS-68416-4 (level 1 - nominal 0.5 % GMO)

ERM-BF426b SOYA 305423 (level 1 - nominal 0.5 % GMO)

Jeśli materiały nie są zgodne z Państwa zapotrzebowaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie poz. 0.1% soja 89788?"

Odpowiedź na pytanie nr 30:

Zamawiający akceptuje z zamiennik ERM-BF413CK - 0,5%

Zamawiający **wyraża zgodę** i wyklucza poz. 0.1% soja 89788

**Pytanie nr 31, dot. załącznika nr 8 wzór umowy § 5, pkt.1, część VI:**

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w § 5, pkt.1 wzoru umowy na:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

a) niedotrzymania terminu wykonania zamówienia jednostkowego, określonego w § 2 pkt 3 w wysokości 1% ceny brutto niedostarczonego fizycznie materiału, za każdy dzień zwłoki ale nie więcej niż 10% wartości niedostarczonego przedmiotu zamówienia”

c) nieterminowej wymiany wadliwego przedmiotu umowy w wysokości 1% ceny brutto wadliwego przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na jego wymianę ale nie więcej niż 10% reklamowanego przedmiotu zamówienia.”

Odpowiedź na pytanie nr 31:

Zamawiający **nie wyraża** zgody na zmianę zapisu w § 5, pkt.1 wzoru umowy na:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

a) niedotrzymania terminu wykonania zamówienia jednostkowego, określonego w § 2 pkt 3 w wysokości 1% ceny brutto niedostarczonego fizycznie materiału, za każdy dzień zwłoki ale nie więcej niż 10% wartości niedostarczonego przedmiotu zamówienia”

c) nieterminowej wymiany wadliwego przedmiotu umowy w wysokości 1% ceny brutto wadliwego przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na jego wymianę ale nie więcej niż 10% reklamowanego przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 32, dot. załącznika nr 8 wzór umowy § 4, pkt.12, część VI:**

Odnosnie § 4, pkt.12, czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wymiany reklamowanego towaru z 2 dni roboczych do 14 tygodni dla poz. nr 2, dla



pozostałych pozycji na 35 dni roboczych?

Uzasadnienie: Nie wszystkie oferowane produkty znajdują się na stałe na stanie w naszym magazynie centralnym, w związku z czym 2-dniowy termin wymiany jest niemożliwy do dotrzymania.

Odpowiedź na pytanie nr 32:

Zamawiający **wyraża zgodę** na wydłużenie terminu wymiany reklamowanego towaru z 2 dni roboczych do 14 tygodni dla poz. nr 2, dla pozostałych pozycji na 35 dni roboczych.

**Pytanie nr 33, dot. załącznika nr 8 wzór umowy § 2, pkt.3, część VI:**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 2, pkt.3”:

„Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu zamawiany asortyment, będący przedmiotem umowy w terminie do 14 tygodni dla poz. nr 2, 35 dni roboczych dla pozostałych pozycji licząc od dnia otrzymania Zamówienia w formie faxu lub email na adres.”

Wyjaśnienie: Niestety materiały są produkowane przez różnych producentów i mają różne terminy dostaw, nie są też dostępne w magazynie, tylko realizowane na życzenie Zamawiającego ze względu na daty ważności od daty wysyłki i nie mogą zostać dostarczone w krótszym czasie. Część produktów jest sprowadzana również z poza UE a odprawa celna znacznie wydłuża terminy realizacji.”

Odpowiedź na pytanie nr 33:

Zamawiający **wyraża zgodę** i zmienia zapis § 2, pkt.3 na poniższy:

„Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu zamawiany asortyment, będący przedmiotem umowy w terminie do 14 tygodni dla poz. nr 2, 35 dni roboczych dla pozostałych pozycji licząc od dnia otrzymania Zamówienia w formie faxu lub email na adres”.

**Pytanie nr 34, dot. załącznika nr 3f:**

„Zwracamy się również z prośbą do Zamawiającego aby miał na uwadze, iż ze względu na specyfikę produktów, nie mamy wpływu i możliwości na dostawę materiałów z konkretnie określonym  $\frac{3}{4}$  terminem ważności, ze względu na to, że producenci z reguły oferują tylko jedną bieżącą serię materiału. Seria zmieni się dopiero w momencie wprowadzenia kolejnej partii wzorców do sprzedaży w przypadku wyczerpania serii lub ponownej recertyfikacji. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorca z proponowaną datą ważności do ustalenia przed złożeniem zamówienia, jeśli materiał będzie ponownie recertyfikowany lub wyprodukowany dla pozycji 1,2,9,21,44 (wymaganych jest dwóch różnych producentów)?

Odpowiedź na pytanie nr 34:

Zamawiający **wyraża zgodę** na dostawę wzorca z proponowaną datą ważności do ustalenia przed złożeniem zamówienia, jeśli materiał będzie ponownie recertyfikowany lub wyprodukowany dla pozycji 1,2,9,21,44.

**Pytanie nr 35, dot. załącznika nr 8 wzór umowy § 2, ust.3, część III i XI:**

„Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 15 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia?

Uzasadnienie:

Prosimy o wydłużenie terminu z uwagi na terminy dostawy produktów od dostawców.”

Odpowiedź na pytanie nr 35:

Zamawiający **wyraża zgodę** na wydłużenie terminu dostawy do 15 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

**Pytanie nr 36, dot. załącznika nr 8 wzór umowy § 4, ust.12, część III i XI:**

„Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji do 5 dni roboczych, a dostawy produktów wolnych od wad do 10 dni roboczych?

Uzasadnienie:

Prosimy o wydłużenie terminu z uwagi na czas niezbędny dla należytego przeprowadzenia procedury reklamacyjnej oraz terminy dostawy produktów od dostawców.”

Odpowiedź na pytanie nr 36:

Zamawiający **wyraża zgodę** i wydłuża termin rozpatrzenia reklamacji do 5 dni roboczych, a dostawy produktów wolnych od wad do 10 dni roboczych.

**Pytanie nr 37, dot. załącznika nr 8 wzór umowy § 5, ust.1a, część III i XI:**

„Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wskazanej w § 5 ust. 1 pkt a) Projektu Umowy kary umownej do 0,2% ceny brutto zamówionej partii przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki?

Uzasadnienie:

Złagodzenie postanowień dot. kar umownych może skłonić więcej firm do złożenia ofert w niniejszym postępowaniu, co może przyczynić się do lepszych warunków w zakresie oferowanych Zamawiającemu cen produktów.”

Odpowiedź na pytanie nr 37:

Zamawiający **nie wyraża** zgody na obniżenie wskazanej w § 5 ust. 1 pkt a) Projektu Umowy kary umownej do 0,2% ceny brutto zamówionej partii przedmiotu



zamówienia, za każdy dzień zwłoki.

**Pytanie nr 38, dot. załącznika nr 8 wzór umowy § 5, ust.1c, część III i XI:**

„Dotyczy § 5 ust. 1 pkt c) Projektu Umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ).

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wskazanej w § 5 ust. 1 pkt c) Projektu Umowy kary umownej do 1% ceny brutto wadliwego przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na jego wymianę

Uzasadnienie:

Złagodzenie postanowień dot. kar umownych może skłonić więcej firm do złożenia ofert w niniejszym postępowaniu, co może przyczynić się do lepszych warunków w zakresie oferowanych Zamawiającemu cen produktów.”

Odpowiedź na pytanie nr 38:

Zamawiający **nie wyraża** zgody na obniżenie wskazanej w § 5 ust. 1 pkt c) Projektu Umowy kary umownej do 1% ceny brutto wadliwego przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na jego wymianę.


**Pytanie nr 39, dot. części V:**

„Czy Zamawiający z części 5 wydzieli do osobnej części pozycje 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10? Produkty są opisane jako Producent SERVA (lub równoważne). Wydzielenie produktów SERVA (lub równoważnych) do osobnej części pozwoli na zwiększenie konkurencyjności między oferentami.

Odpowiedź na pytanie nr 39:

Zamawiający z części 5 **nie wydzieli** do osobnej części pozycji: 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10.

Termin składania i otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień **27.07.2018 r.** godzina 10.00, a otwarcie ofert nastąpi również w dniu **27.07.2018 r.** o godzinie 10.10.

POMORSKI  
Wojewódzki Lekarz Weterynarii  
  
lek. wet. *Wojciech Trybowski*

